


TEHTAAN OHJEHINNASTO 1.6.2022

HEIPE[®]
Uudet kattoläpivientituotteet



EH-Muovi Oy

HEIPE® KATTOLÄPIVIENTISARJAT Ø 110, 125, 160 mm**HEIPE® CLASSIC LÄPIVIENTISARJA**

Läpivientisarja sileäpintaiselle konesaumatuille/rivipeltikatolle tai huopakatolle. Paksulla uritetulla kumitiivisteellä. Sarja sisältää aluskatteen tiivsteen, sapluunan ja ruuvit. Huopakattoasennuksessa käytetään tiivistemassaa.

Tuote on valmistettu polypropeenista ja kumitiiviste termoplastisesta elastomeerista.

	<i>Tunnus</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
CL-M, musta RR33	CLV-M	7830300	82,30
CL-R, ruskea RR32	CLV-R	7830301	82,30
CL-H, harmaa RR23	CLV-H	7830302	82,30
CL-P, punainen RR28	CLV-P	7830303	82,30
CL-TP, tiilenpunainen RR750	CLV-TP	7830304	82,30
CL-V, havunvihreä RR11	CLV-V	7830331	82,30
CL-VH, vaaleanharmaa RR21	CLV-VH	7830350	82,30

**HEIPE® TIILI LÄPIVIENTISARJA**

Läpivientisarja betonitiilikatolle. Korvaa yhden kattotiilen, sopii 2-aaltoisille betonitiilille, kun tiilen leveys on 330 mm. Sarja sisältää aluskatteen tiivsteen ja ruuvit.

Tuote on valmistettu polypropeenista.

	<i>Tunnus</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
TIILI-M, musta RR33	TIILI-M	7830305	87,35
TIILI-R, ruskea RR32	TIILI-R	7830307	87,35
TIILI-H, harmaa RR23	TIILI-H	7830306	87,35
TIILI-P, punainen RR28	TIILI-P	7830308	87,35
TIILI-TP, tiilenpunainen RR750	TIILI-TP	7830309	87,35
TIILI-V, havunvihreä RR11	TIILI-V	7830332	87,35

**HEIPE® HUOPA LÄPIVIENTISARJA**

Läpivientisarja huopakatolle.

Asennetaan uusien huopakattojen läpivienniksi kahden huopakerroksen väliin.

	<i>Tunnus</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
HUOPA-M, musta RR33	HUOPA-M	7830337	71,75
HUOPA-R, ruskea RR32	HUOPA-R	7830338	71,75
HUOPA-H, harmaa RR23	HUOPA-H	7830339	71,75
HUOPA-P, punainen RR28	HUOPA-P	7830340	71,75
HUOPA-TP, tiilenpunainen RR750	HUOPA-TP	7830341	71,75
HUOPA-V, havunvihreä RR11	HUOPA-V	7830342	71,75



HEIPE® TUULETUSPUTKET

HEIPE® TUULETUSPUTKI Ø 110 / ER / 540. Eristetty Ø 110 mm viemärin tuuletusputki. Ulkohalkaisija Ø 160 mm, korkeus kattopinnasta 540 mm. Putken lisäksi valitaan katteen mukainen kattoläpivientisarja. Käytettäessä Radon-tuulettimena tarvitaan lisäksi HEIPE®-HATTU-160. Hyödyllisyysmalli no 9921.

	<i>Tunnus</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
PUTKI-110-M, musta RR33	PUTKI-110-M	7830315	90,00
PUTKI-110-R, ruskea RR32	PUTKI-110-R	7830316	90,00
PUTKI-110-H, harmaa RR23	PUTKI-110-H	7830317	90,00
PUTKI-110-P, punainen RR28	PUTKI-110-P	7830318	90,00
PUTKI-110-TP, tiilenpunainen RR750	PUTKI-110-TP	7830319	90,00
PUTKI-110-V, havunvihreä RR11	PUTKI-110-V	7830334	90,00
PUTKI-110-VH, vaaleanharmaa RR21	PUTKI-110-VH	7830351	90,00



HEIPE® TUULETUSPUTKI/ALIPAINETUULETIN dim. 160/540
Eristämätön tuuletusputki/alipainetuuletin. Ulkohalkaisija 160 mm, korkeus katonpinnasta 540 mm. Putken lisäksi valitaan katteen mukainen kattoläpivientisarja sekä HEIPE®-HATTU-160. Tuuletusputkea käytetään kylmien ullakkotilojen sekä kattorakenteiden tuuletukseen.

	<i>Tunnus</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
TPA PUTKI-160-M, musta RR33	TPA PUTKI-160-M	7830343	62,40
TPA PUTKI-160-R, ruskea RR32	TPA PUTKI-160-R	7830344	62,40
TPA PUTKI-160-H, harmaa RR23	TPA PUTKI-160-H	7830345	62,40
TPA PUTKI-160-P, punainen RR28	TPA PUTKI-160-P	7830346	62,40
TPA PUTKI-160-TP, tiilenpunainen RR750	TPA PUTKI-160-TP	7830347	62,40
TPA PUTKI-160-V, havunvihreä RR11	TPA PUTKI-160-V	7830348	62,40
TPA PUTKI-160-VH, vaaleanharmaa RR21	TPA PUTKI-160-VH	7830352	62,40



HEIPE® HATTU 160

Toimii Radon-tuulettimena, kun se painetaan eristetyn 110/ER/540-tuuletusputken päähän

	<i>Tunnus</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
HATTU-160-M, musta RR33	HATTU-160-M	7830325	48,00
HATTU-160-R, ruskea RR32	HATTU-160-R	7830326	48,00
HATTU-160-H, harmaa RR23	HATTU-160-H	7830327	48,00
HATTU-160-P, punainen RR28	HATTU-160-P	7830328	48,00
HATTU-160-TP, tiilenpunainen RR750	HATTU-160-TP	7830329	48,00
HATTU-160-V, havunvihreä RR11	HATTU-160-V	7830336	48,00
HATTU-160-VH, vaaleanharmaa RR21	HATTU-160-VH	7830353	48,00



HEIPE® TAIPUIISA LIITOSPUTKI Ø 110 mm

Tuuletusviemärin ja kattoläpivientisarjan joustavaan liittämiseen. Alaosan kaksoisrakenteen varmistaa liitoksen tiiveyden. Valmistettu EPDM-kumista. Pakkaus sisältää 2 kpl RST-kiristimiä. Hyödyllisyysmalli no 11166.


	<i>Tunnus</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
TLP-110	TLP-110	7830355	26,20



HEIPE® ILMANVAIHDON POISTOPUTKET

HEIPE® POISTOPUTKI Ø 125 ja 160 / ER / 700
Eristetty Ø 125 ja 160 mm ilmanvaihdon poistoputki hatulla. Ulkohalkaisija Ø 160 mm, korkeus kattopinnasta 700 mm. Sisäputki sinkittyä teräsohutellevy, jossa huulitiiviste. Poistoputket kokonaan läpieristettyjä, ei vaadi lisäeristystä kattopinnan läpi tulevan putken osalta. Putken lisäksi valitaan katteen mukainen kattoläpivientisarja. Hyödyllisyysmalli no 11077 ja 9968.

	<i>Tunnus</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
PUTKI-125-M, musta RR33	PUTKI-125-M	7830320	138,00
PUTKI-125-R, ruskea RR32	PUTKI-125-R	7830321	138,00
PUTKI-125-H, harmaa RR23	PUTKI-125-H	7830322	138,00
PUTKI-125-P, punainen RR28	PUTKI-125-P	7830323	138,00
PUTKI-125-TP, tiilenpunainen RR750	PUTKI-125-TP	7830324	138,00
PUTKI-125-V, havunvihreä RR11	PUTKI-125-V	7830335	138,00
PUTKI-125-VH, vaaleanharmaa RR21	PUTKI-125-VH	7830354	138,00
PUTKI-160-M, musta RR33	PUTKI-160-M	7830356	266,40
PUTKI-160-R, ruskea RR32	PUTKI-160-R	7830357	266,40
PUTKI-160-H, harmaa RR23	PUTKI-160-H	7830358	266,40
PUTKI-160-P, punainen RR28	PUTKI-160-P	7830359	266,40
PUTKI-160-TP, tiilenpunainen RR750	PUTKI-160-TP	7830360	266,40
PUTKI-160-V, havunvihreä RR11	PUTKI-160-V	7830361	266,40
PUTKI-160-VH, vaaleanharmaa RR21	PUTKI-160-VH	7830362	266,40



ÄÄNENVAIMENTIMET

PE:stä valmistettu tilaa säästävä ja laadukas äänenvaimennin.
M1-luokiteltu, vaimennusmateriaalina Dacron. Sertifioitu ISO 9001, ISO 14001.

<i>Malli ja koko</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
EHÄV-125-300	8325600	56,55
EHÄV-125-650	8325601	65,65
EHÄV-125-1000	8325602	93,10
EHÄV-160-650	8325603	66,00
EHÄV-160-1000	8325604	99,00

**TULOILMAVENTTIILIT (koneellinen ilmanvaihto)**

Raaka-aine ABS. Venttiilien asennus on nopeaa ja helppoa, liitetään kanavistoon ilman kiinnityskehystä lukuunottamatta saunaventtiilejä. Saunaventtiin lämmönkesto n. 200°C, asennuksessa käytettävä aina pakkauksen mukana toimitettua kiinnityskehystä.

Vakioväri on valkoinen, mutta venttiileitä on saatavilla myös kromin ja messingin värisellä metallipinnoitteella. Hyödyllisyysmalli no 7491 ja 8031.

<i>Malli ja koko</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
EHKTS-100	8724006	12,45
EHKTS-125	8724009	14,20
EHTH-100 (seinäpuhallus)	8724025	29,75
EHTH-125 (seinäpuhallus)	8724026	29,75
EHKTS-100 KR	8724007	31,00
EHKTS-100 MS	8724008	31,00
EHKTS-125 KR	8724010	34,25
EHKTS-125 MS	8724011	34,25
EHTK-125 (korokekaulus)	8724024	6,55

**TULOILMAVENTTIILIT, SAUNA (koneellinen ilmanvaihto)**

Saunaventtiin lämmönkesto n. 200°C, asennuksessa käytettävä aina pakkauksen mukana toimitettua kiinnityskehystä. Saunaventtiin tunnistaa punaisesta tarrasta. Vakioväri on valkoinen, mutta venttiileitä on saatavilla myös kromin ja messingin värisellä metallipinnoitteella.

<i>Malli ja koko</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
EHKTS-S-100	8724045	13,95
EHKTS-S-125	8724048	16,00
EHTL-100 (puunupillinen)	8724033	15,80
EHTL-125 (puunupillinen)	8724036	17,50
EHKTS-S-100 KR	8724046	34,00
EHKTS-S-100 MS	8724047	34,00
EHKTS-S-125 KR	8724049	36,75
EHKTS-S-125 MS	8724050	36,75
EHTL-100 KR (puunupillinen)	8724034	35,75
EHTL-100 MS (puunupillinen)	8724035	35,75
EHTL-125 KR (puunupillinen)	8724037	39,60
EHTL-125 MS (puunupillinen)	8724038	39,60



POISTOILMAVENTTIILIT (koneellinen ilmanvaihto)

Raaka-aine ABS. Venttiilien asennus on nopeaa ja helppoa, liitetään kanavistoon ilman kiinnityskehystä saunaventtiilejä. Vakioväri on valkoinen, mutta venttiileitä on saatavilla myös kromin ja messingin värisellä metallipinnoitteella.

<i>Malli ja koko</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
EHP-100	8724000	8,75
EHP-125	8724003	10,45
EHP-100 KR	8724001	28,10
EHP-100 MS	8724002	28,10
EHP-125 KR	8724004	31,95
EHP-125 MS	8724005	31,95



POISTOILMAVENTTIILI, SAUNA (koneellinen ilmanvaihto)

Saunaventtiin lämmönkesto n. 200°C, asennuksessa käytettävä aina pakkauksen mukana toimitettua kiinnityskehystä. Saunaventtiin tunnistaa punaisesta tarrasta. Vakioväri on valkoinen, mutta venttiileitä on saatavilla myös kromin ja messingin värisellä metallipinnoitteella.

<i>Malli ja koko</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
EHPS-100	8724039	10,20
EHPS-125	8724042	12,50
EHSA-100 (puunupillinen)	8724027	15,80
EHSA-125 (puunupillinen)	8724030	17,50
EHPS-100 KR	8724040	31,15
EHPS-100 MS	8724041	31,15
EHPS-125 KR	8724043	34,25
EHPS-125 MS	8724044	34,25
EHSA-100 KR (puunupillinen)	8724028	35,75
EHSA-100 MS (puunupillinen)	8724029	35,75
EHSA-125 KR (puunupillinen)	8724031	39,60
EHSA-125 MS (puunupillinen)	8724032	39,60



LAUTASVENTTIILIT (painovoimainen ilmanvaihto)

Raaka-aine ABS. Käytetään tyypillisesti korvausilmaventtiileinä tuuletusluukuissa, varastoissa sekä autotalleissa. Venttiilien asennus on nopeaa ja helppoa, liitetään kanavistoon ilman kiinnityskehystä. Vakioväri on valkoinen.

<i>Malli ja koko</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
EHL-75	8816000	6,85
EHL-75 S	8816003	8,10
EHL-80	8816006	6,85
EHL-100	8816009	7,10
EHL-110	8816012	7,10
EHL-125	8816015	8,30



HUOM! Saunaan asennetaan vain saunaan tarkoitetut venttiilit. Lämmönkesto n. 200°C. Saunaventtiilit asennetaan kattoon aina kiinnityskehyksellä. Saunaventtiili erottuu huoneventtiilistä siinä olevasta punaisesta tarrasta tai puunupista.

ULKOILMAVENTTIILIT

Pyöreällä läpivientiputkella, portaattomalla ilmamäärän säädöllä ja pikasululla, myös litteällä läpivientiputkella.

<i>Malli ja koko</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
EH-100	8816039	32,75
EH-100 V	8816040	39,75
EH-100 AL	8816041	36,75
EH-100 V AL	8816042	43,85
EH-100 T	8816048	26,25
EH-100 T-R (ruskea)	8816075	30,20
EHK-30	8816049	3,90
EHK-30-R (ruskea)	8816074	4,45
EHO-100	8816050	5,30
EHO-100-R (ruskea)	8816077	6,10
EH-110/400	8816051	25,35
EH-110/400 AL	8816052	28,25
EH-75/400	8816053	19,50



EH-30 portaattomalla ilmamäärän säädöllä.

EH-30 ilman läpivientiputkea	8816047	12,00
EH-30-R ilman läpivientiputkea (ruskea)	8816076	13,75

Toimitamme ulkoilmaventtiileitä määrämittaen katkaistulla läpivientiputkella sekä osina tarpeen mukaan.

ULKOSÄLEIKÖT

Ulkosäleikköjen vakioväri on valkoinen.

Saatavana myös seuraavat värit, musta RR33, ruskea RR32, harmaa RR23 sekä punainen RR28.

<i>Malli ja koko</i>	<i>LVI-nro</i>	<i>€/kpl</i>
EHUS-125	8816057	13,35
EHUS-125-M	8816086	14,45
EHUS-125-R	8816087	14,45
EHUS-125-H	8816088	14,45
EHUS-125-P	8816089	14,45



EHUS-125

ULKOSÄLEIKÖT

Ulkosäleikköjen vakioväri on valkoinen.

Saatavana myös seuraavat värit, musta RR33, ruskea RR32, harmaa RR23 sekä punainen RR28.

Malli ja koko

	LVI-nro	€/kpl
EHUS-160	8816058	13,35
EHUS-160-M	8816090	14,45
EHUS-160-R	8816091	14,45
EHUS-160-H	8816092	14,45
EHUS-160-P	8816093	14,45
EHUS-200	8816059	13,35
EHUS-200-M	8816094	14,45
EHUS-200-R	8816095	14,45
EHUS-200-H	8816096	14,45
EHUS-200-P	8816097	14,45
EHUSV-125	8816068	27,25
EHUSV-125-M	8816098	28,35
EHUSV-125-R	8816099	28,35
EHUSV-125-H	8816100	28,35
EHUSV-125-P	8816101	28,35
EHUSV-160	8816069	27,25
EHUSV-160-M	8816102	28,35
EHUSV-160-R	8816103	28,35
EHUSV-160-H	8816104	28,35
EHUSV-160-P	8816105	28,35
EHUSV-200	8816070	27,25
EHUSV-200-M	8816106	28,35
EHUSV-200-R	8816107	28,35
EHUSV-200-H	8816108	28,35
EHUSV-200-P	8816109	28,35
EHKA (verkkokasetti)	8816071	13,90
EHU-68	8816060	8,30
EHU-100/110	8816061	9,30
EHU-125	8816063	8,30
EHUS-100-125	8816055	5,20
EHUS-100-125-M	8816078	6,00
EHUS-100-125-R	8816079	6,00
EHUS-100-125-H	8816080	6,00
EHUS-100-125-P	8816081	6,00
EHUS-160-200	8816058	7,20
EHUS-160-200-M	8816082	8,25
EHUS-160-200-R	8816083	8,25
EHUS-160-200-H	8816084	8,25
EHUS-160-200-P	8816085	8,25



EHUS-160



EHUS-200



EHUSV-125



EHUSV-160



EHUSV-200



EHU-68

EHU-100/110



EHU-125

EHUS-100-125



EHUS-160-200

SUODATTIMET

EH-30-S rakoventtiili karkeasuodatin	8816110	2,90
EH-100-S ulkoilmaventtiili karkeasuodatin	8816111	3,15
EH-100/110-S kanavalle karkeasuodatin 105 x 40	8816112	5,00

VARAOSAT

EH-100-SV (sisäventtiili, valkoinen)	8816113	20,65
EH-100-SV-R (sisäventtiili, ruskea)	8816114	23,70
EH-100-US ulkosäle (lähtöosa tiivisteellä sekä ulkosäleikkö ilman hyttysverkkoa)	8816115	6,85

LÄPIVIENTITIIVISTE PUTKIHUKKA

Tiivisterengas ilmastointikanavan ja höyrysulkumuovin muovikanavaan tiivisteellä.

Hukka-100	8331900	5,10
Hukka-125	8331901	5,50
Hukka-160	8331902	5,70
Hukka-200	8331903	6,00
Hukka-250	8331904	6,30



Voit ostaa kaikki tuotteemme myös kotisivuillamme olevasta nettikaupasta. Sivuilla on myös lisätietoa tuotteista ja asennusohjeet. Toimitamme työmaakohtaisia määriä.

EH-Muovi Oy

on muoviteollisuuden yritys, jonka keskeisen markkina-alueen muodostavat Suomen lisäksi myös muut Pohjoismaat ja Baltianmaat.

Vuonna 1986 perustettu yrityksemme toimii omassa 1300 m² teollisuuskiinteistössä Laihialla. Asiakkaitamme ovat niin suuret rakennuttajayritykset, talotehtaat, kattomateriaalivalmistajat ja -urakoitsijat kuin yhden miehen ilmastointialan yrityksetkin. Teemme yhteistyötä myös suomalaisen ilmastointiteollisuuden kanssa.

Muovin ruiskupuristus

Ruiskupuristustekniikkamme on uuden konekantamme ansiosta maailman huippua. Valmistamme asiakkaiden tarpeisiin tulo- ja poistoilmaventtiileitä, äänenvaimentimia, raitis- ja ulkoilmaventtiileitä, ulkosäleikköjä sekä myös kattoläpivientisarjoja ja niihin liittyviä tuuletus- ja poistoputkia.

Tutkimus- ja tuotekehittämistyötä

Pitkäaikaisella tutkimustyöllä olemme kehittäneet tuotteita palvelemaan rakentamisen ja teollisuuden tarpeita. Panostamme jatkuvasti tuotekehitykseen sekä uusiin kilpailukykyisiin tuotteisiin ja hintoihin. EH-Muovi Oy:n laatu ja toimitusvarmuus on jo käsite.



EH-Muovi Oy

Hallintie 3, 66400 Laihia • Puhelin 06-476 1166 • Fax 06-476 1177
Sähköposti: hpensas@eh-muovi.fi

www.eh-muovi.fi